

Artikelnummer: TKF1612 I

Traktorkärra fällt 16ton inv. baklucka

- Modern spannmålsvagn
- Stor lastkapacitet
- Låg egenvikt
- Goda vägegenskaper

Vår volymvagn TKF1612 I är framtagen för att underlätta den moderna lantbrukarens arbetsdag. Det är ett perfekt val att använda till spannmål, gödsel, ensilage och andra volymvaror. När vi tagit fram produkten har vi lyssnat in marknaden och tillverkat en produkt som aktivt tillför ett praktiskt värde för våra kunder. Med TKF1612 I effektiviserar du ditt arbete, minimerar onödiga moment och minskar kostnaderna.

Lasta mer – kör mindre

Vår volymvagn TKF1612 I har en totalvikt på 20 ton och har redan från grunden en stor lastkapacitet med sin lastvolym på 20 m3. Men det är inte allt. Med hjälp av förhöjningslämmar kan du utöka lastvolymen till hela 25 m3. Vagnen har en modern konstruktion med ett funktionellt värde. TKF1612 I har en välbalanserad konstruktion som ger utmärkta vägegenskaper, minimal markpackning och bästa totalekonomi. Detta medför en lägre bränsleförbrukning och en mer skonsam körning på dina marker. Dessutom har vi tagit fram en stilren design som gör att du med stolthet kan transportera ditt spannmål på vägarna.

Kraftig och smidig

TKF1612 I är en kraftig vagn som är byggd för att klara de tuffa jobben samtidigt som den är smidig att hantera. Vagnen har en kraftig fyrkantsram som är enormt vridstyv. Ett flak som är helt rent från förstärkningar på både sidor och botten då högkvalitativt stål används. Detta medför en betydligt modernare design med minimal risk för smuts att fastna och orsaka rostangrepp. Kraftig pendelrörelse på boggi som även har kraftiga oljebronsbussningar med central smörjfunktion på axlar. Detta ger en välbalanserad vagn med låg egenvikt och goda vägegenskaper.

Minimera onödiga moment

Vagnen går att utrusta med traditionellt rullkapell för att minimera behovet att lämna traktorn vid fyllning och tömning. Tömning kan utföras utan att rulla av kapellet. Det gör att du effektiviserar din arbetsdag ytterligare och frigör mer tid. Volymvagnen går även att utrusta med bredare radialhjul för stabil och bättre framkomlighet.

Trygghet för våra kunder

Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med våra produkter och att vi bidrar till att underlätta lantbrukare och entreprenörers arbetsdag.

Specifikationer

Vikt	4 250 kg
Maxlast	16 000 kg
Totalvikt	20 250 kg
Totallängd	774,4 cm
Invändigt mått	590x235 cm
Lastvolym	20
Flakhöjd	136 cm
Lasthöjd	280 cm
Tipp	1
Tippvinkel	45
Totalbredd	253,4 cm

Produkt

Traktorkärra fällt 16ton inv. baklucka (TKF1612 I) — 359 000 kr (exkl. moms)

Totalt	359 000 kr (exkl. moms)