



INSTRUKTIONSBOK
FRISTÅENDE INMATARE
SVENSKA



Tillverknings.nr:.....

Art.Nr. 63523

Reviderad 2015-04-01

Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda produkten på rätt sätt. Innan produkten tas i bruk ska hela instruktionen läsas igenom. Instruktionen avser modellutförande som angivits på instruktionsbokens framsida.

Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga, rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytteligare kontaktinformation hittar ni i avsnittet kundservice.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ERT NYA BALA-REDSKAP!

Säkerhet

Allmänt

Före användning och i drifttagande skall tillämpliga delar i denna manual läsas, och särskild uppmärksamhet skall ägnas instruktionernas varningstexter.

Denna enhet är en delvis fullbordad maskin, och är avsedd att användas tillsammans med annan maskin och uppfyller därför inte maskindirektivet 2006/42/EG maskiner och vissa andra tekniska anordningar fullt ut. Totalentreprenören (i detta fallet köparen/ användaren) ansvarar för den färdigställda anläggningen.

Riskområde och krav på personal

Maskinens riskområde skall generellt anses vara 3 meter ut ifrån maskinenheten, detta även då maskinen är avstängd (stockar kan falla av maskinen). All obehörig personal eller besökare skall hållas utanför riskområdet. Endast kvalificerad personal äger tillträde till att använda maskinen. För att undvika missförstånd med skador som följd, ska vedmaskinen skötas av en enda person. Håll arbetsytan runt vedmaskinen fri från ved och skräp.

Säkerhet, forts.

Personlig säkerhet

Handskar, skyddsglasögon, skyddsskor och hörselskydd ska användas vid arbete med maskinen.



Elanslutning

Maskinen får endast anslutas till uttag för 400V. För din egen säkerhet bör du endast ansluta vedmaskinen till uttag med jordfelsbrytare.

Elintaget är utrustat med fasvändare. Om rullen går baklänges behöver motorns rotationsriktning ändras. Detta görs genom att stiften i motorhandsken vrids om med hjälp av en mejsel.

Arbete

Förberedelser

Inmataren skall placeras framför vedmaskinen.

Manöverdosan skall skruvas fast i skyddsgallret på svärdskyddet.



Reservdelsförteckning

Fristående inmatare 63523

Nr.	Antal	Benämning	Art.nr.
1.	1st	Motor + Vinkelväxel	R12-1030
2.	1st	Band inmatning	R639817
3.	2st	Lager	R66-1004
4.	2st	Lager	R66-1005

Tekniska data Fristående Inmatare

	63523
Längd (mm)	1000
Höjd (mm)	920
Vikt (kg)	60
Motor	MOTOR 0,37kW 1370rpm med vinkelvxl.
Band (mm)	2160x250

Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på nya produkter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut produkten. Garantin gäller om något hos produkten, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Rena förbrukningsvaror och slitagedelar som till exempel lager, inmatningsband
- Produkter som förvarats på felaktigt sätt
- Produkter som använts på olämpligt eller felaktigt sätt
- Produkter som har ändrats till utseende eller funktion
- Skada på produkt orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på produkt orsakad av bristfälligt underhåll
- Skada på tredje part

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Anteckningar

Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telephone +46(0)512-29550 • Telefax +46(0)512-81191
E-mail: info@balaagri.se • Webb: www.balaagri.se
E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB
Copyright ©2015, Bala Agri