

Instruktionsbok UH60



Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att montera produkten på rätt sätt. Innan produkten monteras ska hela instruktionsboken läsas igenom.



Anvisningarna avser modellutförande från och med det datum som angivits på framsidan.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ER NYA BALA-PRODUKT!

UH60 är avsedd för stationär utfodring av större djur som mjölkkor, köttjur och hästar. Den kan användas till rundbalar, fyrkantsbalar, ensilageblock, löshö, rotfrukter, kraftfoder med mera.

Montering

1. Justera först in utfodringshäckens ben till önskad höjd. Det är enklare att göra detta innan häcken monterats.
2. För in den U-formade gavelsidans fästbultar genom vinkeljärnen. Skruva sedan fast gavlarna i långsidorna. Vinkeljärnen är till för att spika i om man vill förankra utfodringshäcken i ett staket eller en dörröppning.
3. Begränsningsröret används om djuren behöver hindras från att klättra in i häcken. Det monteras i utfodringshäckens övre del. När ströbädden ökar i höjd kan det skruvas fast längre ned så att djuren äter över röret.




Tips


Man kan lätt tillverka en botten själv av plankor till sin UH60. De läggs tvärs över häcken på den nedre kanten och skall vara cirka 2100 mm långa. För att gammalt foder lätt skall kunna föras fram i häcken när en ny bal läggs i bör man använda hyvlade plankor eller lägga i en härdad masonitskiva.

En stor fördel med UH60 är att man slipper köra in till djuren vid utfodringen. Förutom mjölkkor äter många djur ute även på vintern. UH60 kan användas för både inom- och utomhusutfodring året om. Den placeras mot en öppning i ett staket eller en vägg, vilket gör att man lätt kan fylla på häcken utan att behöva köra in i inhägnader eller byggnader.

Som regn- och snöskydd kan man bygga ett enkelt skärmtak. Borra ett hål i nederändan på fyra rör och stick ner dem i häckens hörnprofiler. Lås fast rören med profilernas övre monteringsbultar, så sitter takstommen fast ordentligt. Fäst sedan skärmtaket i rören.



Man kan använda häcken till två djurgrupper. De äter då ur samma häck från var sin sida. Se Bala Agris grindsystem. Står häcken i djupströbädd är det bara att höja upp den så mycket som möjligt från början, man slipper då höja flera gånger. Se till att den inte är högre än att djuren når att äta upp på botten. För att överblivet foder inte skall samlas underst i häcken kan man skjuta det framåt med varje ny bal som läggs i.



Skrotningsanvisningar

Vid eventuell skrotning av foderhäcken eller delar från foderhäcken skall materialet demonteras, sorteras och lämnas för återvinning eller destruktion på av kommun härför avsedd plats.



Kundservice

Ni är alltid välkomna att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri om ni har synpunkter eller frågor om våra produkter.

Så här kontaktar ni oss på BALA Agri:

Adress:

BALA Agri AB

Stallgatan 2

465 30 NOSSEBRO

Telefon 0512-295 50

Telefax 0512-811 91

E-post info@balaagri.se

Hemsida www.balaagri.se

I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på lantbruksprodukter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut foderhäcken. Garantin gäller om något hos foderhäcken, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Foderhäckar som förvarats på felaktigt sätt.
- Foderhäckar som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
- Foderhäckar som har ändrats till utseende eller funktion
- Skada på foderhäck orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på foderhäckar orsakad av bristfälligt underhåll

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telefon 0512-29550 • Telefax 0512-81191

E-mail: info@balaagri.se

Webb: www.balaagri.se

E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB
Copyright © 2016, Bala Agri